

GENERSON

GENERSON BENZİNLİ VE DİZEL PORTATİF JENERATÖR KATALOĞU



www.generon.com | info@generon.com

+90 850 372 72 62

BENZİNLİ PORTATİF JENERATÖRLER

Model/Teknik Özellikler	AAG3500R	AAG3500RE	AAG5000RE	AAG8000RE	AAG8000RE3	AAG10000RE	AAG10000RE3
Max. Güç (kW/kVA)	2,8 / 3,5	2,8 / 3,5	3,8 / 4,75	6,5 / 8,1	6,5 / 8,1	8 / 10	8 / 10
Sürekli Güç (kW/kVA)	2,5 / 3,12	2,5 / 3,12	3,5 / 4,38	6 / 7,5	6 / 7,5	7,5 / 9,4	7,5 / 9,4
Sürekli Akım (A)	10,8	10,8	15,2	25,5	10,8	32,5	13,5
Faz Sayısı	1-Tek Fazlı	1-Tek Fazlı	1-Tek Fazlı	1-Tek Fazlı	3-Üç Fazlı	1-Tek Fazlı	3-Üç Fazlı
Gerilim (V)	230	230	230	230	230 / 400	230	230 / 400
Frekans (Hz)	50						
Gösterge Paneli	Analog			Dijital			
Motor Tipi	Tek Silindirli Hava Soğutmalı						
Motor Modeli	210	210	225	420	420	460	460
Motor Gücü (Hp)	7	7	7,5	16	16	18	18
Hacim (cc)	208	208	223	420	420	460	460
Çalıştırma Şekli	İpli	İpli / Marşlı					
Yakıt Tipi	Benzinli						
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	17,0	17,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Yakıt Tüketimi (Lt/s)	1,3	1,3	1,3	2,6	2,6	3,0	3,0
Yağ Kapasitesi (Lt)	0,6	0,6	0,6	1,1	1,1	1,3	1,3
Yağ Tipi	15W-40						
Ses Seviyesi (dBA-7m)	68	68	72	75	75	75	75
Ağırlık (Kg)	44,2	54	69,8	88	88	97,2	97,2
Boyutlar (ExBxY /mm)	630x485x560	630x485x560	630x485x560	745x555x650	745x555x650	745x555x650	745x555x650

DİZEL PORTATİF JENERATÖRLER

Model/Teknik Özellikler	AAD6500RE	AAD6500RE3	AAD8000RE	AAD8000RE3	AAD9000RE	AAD9000RE3	AAD13500E	AAD13500E3
Max. Güç (kW/kVA)	5 / 6,2	5 / 6,2	6 / 7,5	6 / 7,5	6,8 / 8,5	6,8 / 8,5	11,0 / 13,75	11,0 / 13,75
Sürekli Güç (kW/kVA)	4,5 / 5,6	4,5 / 5,6	5,5 / 6,8	5,5 / 6,8	6,3 / 7,9	6,3 / 7,9	10,0 / 10,0	10,0 / 10,0
Sürekli Akım (A)	19,6	8	23,9	9,8	27,4	11,4	43,0	18,0
Faz Sayısı	1-Tek Fazlı	3-Üç Fazlı	1-Tek Fazlı	3-Üç Fazlı	1-Tek Fazlı	3-Üç Fazlı	1-Tek Fazlı	3-Üç Fazlı
Gerilim (V)	230	230 / 400	230	230 / 400	230	230 / 400	230	230 / 400
Frekans (Hz)	50							
Gösterge Paneli	Dijital							
Motor Tipi	Tek Silindirli Hava Soğutmalı						Çift Silindirli Hava Soğutmalı	
Motor Modeli	186FA	186FA	188F	188F	192F	192F	290F	290F
Motor Gücü (Hp)	10	10	11	11	12	12	20	20
Hacim (cc)	418	418	474	474	499	499	954	954
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı						Marşlı	
Yakıt Tipi	Dizel							
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	25,0	25,0
Yakıt Tüketimi (Lt/s)	1,6	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	3,5	3,5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	3,00	3,00
Yağ Tipi	15W-40							
Ses Seviyesi (dBA-7m)	82	82	82	82	86	86	83	83
Ağırlık (Kg)	110	110	115	115	120	120	190	190
Boyutlar (ExBxY /mm)	825x545x650	825x545x650	825x545x650	825x545x650	825x545x650	825x545x650	925x590x800	925x590x800

DİZEL KABİNLİ PORTATİF JENERATÖRLER

Model/Teknik Özellikler	AAD9000CRE	AAD9000CRE3	AAD13500CE	AAD13500CE3
Max. Güç (kW/kVA)	6,8 / 8,5	6,8 / 8,5	11,0 / 13,75	11,0 / 13,75
Sürekli Güç (kW/kVA)	6,3 / 7,9	6,3 / 7,9	10,0 / 10,0	10,0 / 10,0
Sürekli Akım (A)	27,4	11,4	43,0	18,0
Faz Sayısı	1-Tek Fazlı	3-Üç Fazlı	1-Tek Fazlı	3-Üç Fazlı
Gerilim (V)	230	230 / 400	230	230 / 400
Frekans (Hz)	50			
Gösterge Paneli	Digital			
Motor Tipi	Tek Silindirli Hava Soğutmalı		Çift Silindirli Hava Soğutmalı	
Motor Modeli	192F	192F	290F	290F
Motor Gücü (Hp)	12	12	20	20
Hacim (cc)	499	499	954	954
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı		Marşlı	
Yakıt Tipi	Dizel			
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	25,0	25,0	55,0	55,0
Yakıt Tüketimi (Lt/s)	2,0	2,0	3,5	3,5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,65	1,65	3,00	3,00
Yağ Tipi	15W-40			
Ses Seviyesi (dBA-7m)	71	71	69	69
Ağırlık (Kg)	160	160	294	294
Boyutlar (ExBxY /mm)	925x550x725	925x550x725	1175x695x1015	1175x695x1015